

农村生活饮用水 检测原始记录附页

样品受理编号：XLTEG001

序号	样品名称	检测项目	单位	标准规定值	实测值	备注
01	生活饮用水	色度	度	20	2.5	
02	生活饮用水	浑浊度	NTU	5	0.5	
03	生活饮用水	臭和味		不得有异味异臭	无	
04	生活饮用水	肉眼可见物		不得含有	无	
05	生活饮用水	PH		6.5—8.5	7.80	
06	生活饮用水	总硬度	mg/L	550	96	
07	生活饮用水	铁	mg/L	0.5	0.075	
08	生活饮用水	锰	mg/L	0.3	0.05	
09	生活饮用水	铜	mg/L	1.0	0.1	
10	生活饮用水	锌	mg/L	1.0	0.025	
11	生活饮用水	硫酸盐	mg/L	300	8.18	
12	生活饮用水	氯化物	mg/L	300	2.32	
13	生活饮用水	溶解性总固体	mg/L	1500	127	
14	生活饮用水	耗氧量	mg/L	5.0	0.80	
15	生活饮用水	砷	mg/L	0.05	0.0005	
16	生活饮用水	氟化物	mg/L	1.2	0.78	
17	生活饮用水	硝酸盐	mg/L	20	0.20	
18	生活饮用水	氨氮	mg/L	0.5	0.062	
19	生活饮用水	镉	mg/L	0.005	0.00025	
20	生活饮用水	汞	mg/L	0.001	0.00005	
21	生活饮用水	铬(6价)	mg/L	0.05	0.002	
22	生活饮用水	铅	mg/L	0.01	0.00125	
23	生活饮用水	挥发酚	mg/L	0.002	0.001	
24	生活饮用水	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.3	0.025	
25	生活饮用水	氰化物	mg/L	0.05	0.001	
26	生活饮用水	菌落总数	CFU/ml	500	30	
27	生活饮用水	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	
28	生活饮用水	耐热大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	
29	生活饮用水	铝	mg/L	0.2	0.005	
30	生活饮用水	硒	mg/L	0.01	0.0002	
31	生活饮用水	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.0001	
32	生活饮用水	四氯化碳	mg/L	0.002	0.00005	

编制人：平志坚

编制日期：2020/6/23

农村生活饮用水 检测原始记录附页

样品受理编号：XLTEG002

序号	样品名称	检测项目	单位	标准规定值	实测值	备注
01	生活饮用水	色度	度	20	2.5	
02	生活饮用水	浑浊度	NTU	5	0.5	
03	生活饮用水	臭和味		不得有异味异臭	无	
04	生活饮用水	肉眼可见物		不得含有	无	
05	生活饮用水	PH		6.5—8.5	7.82	
06	生活饮用水	总硬度	mg/L	550	90	
07	生活饮用水	铁	mg/L	0.5	0.075	
08	生活饮用水	锰	mg/L	0.3	0.05	
09	生活饮用水	铜	mg/L	1.0	0.1	
10	生活饮用水	锌	mg/L	1.0	0.025	
11	生活饮用水	硫酸盐	mg/L	300	7.99	
12	生活饮用水	氯化物	mg/L	300	1.62	
13	生活饮用水	溶解性总固体	mg/L	1500	122	
14	生活饮用水	耗氧量	mg/L	5.0	0.88	
15	生活饮用水	砷	mg/L	0.05	0.0005	
16	生活饮用水	氟化物	mg/L	1.2	0.82	
17	生活饮用水	硝酸盐	mg/L	20	0.075	
18	生活饮用水	氨氮	mg/L	0.5	0.050	
19	生活饮用水	镉	mg/L	0.005	0.00025	
20	生活饮用水	汞	mg/L	0.001	0.00005	
21	生活饮用水	铬(6价)	mg/L	0.05	0.002	
22	生活饮用水	铅	mg/L	0.01	0.00125	
23	生活饮用水	挥发酚	mg/L	0.002	0.001	
24	生活饮用水	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.3	0.025	
25	生活饮用水	氰化物	mg/L	0.05	0.001	
26	生活饮用水	菌落总数	CFU/ml	500	170	
27	生活饮用水	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	
28	生活饮用水	耐热大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	
29	生活饮用水	铝	mg/L	0.2	0.005	
30	生活饮用水	硒	mg/L	0.01	0.0002	
31	生活饮用水	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.0001	
32	生活饮用水	四氯化碳	mg/L	0.002	0.00005	

编制人：平志坚

编制日期：2020/6/23

农村生活饮用水 检测原始记录附页

样品受理编号：XLBZ001

序号	样品名称	检测项目	单位	标准规定值	实测值	备注
01	生活饮用水	色度	度	20	2.5	
02	生活饮用水	浑浊度	NTU	5	0.5	
03	生活饮用水	臭和味		不得有异味异臭	无	
04	生活饮用水	肉眼可见物		不得含有	无	
05	生活饮用水	PH		6.5—8.5	6.61	
06	生活饮用水	总硬度	mg/L	550	100	
07	生活饮用水	铁	mg/L	0.5	0.075	
08	生活饮用水	锰	mg/L	0.3	0.05	
09	生活饮用水	铜	mg/L	1.0	0.1	
10	生活饮用水	锌	mg/L	1.0	0.025	
11	生活饮用水	硫酸盐	mg/L	300	37.81	
12	生活饮用水	氯化物	mg/L	300	7.48	
13	生活饮用水	溶解性总固体	mg/L	1500	156	
14	生活饮用水	耗氧量	mg/L	5.0	0.96	
15	生活饮用水	砷	mg/L	0.05	0.0005	
16	生活饮用水	氟化物	mg/L	1.2	0.17	
17	生活饮用水	硝酸盐	mg/L	20	3.58	
18	生活饮用水	氨氮	mg/L	0.5	0.11	
19	生活饮用水	镉	mg/L	0.005	0.00025	
20	生活饮用水	汞	mg/L	0.001	0.00005	
21	生活饮用水	铬(6价)	mg/L	0.05	0.002	
22	生活饮用水	铅	mg/L	0.01	0.00125	
23	生活饮用水	挥发酚	mg/L	0.002	0.001	
24	生活饮用水	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.3	0.025	
25	生活饮用水	氰化物	mg/L	0.05	0.001	
26	生活饮用水	菌落总数	CFU/ml	500	300	
27	生活饮用水	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	
28	生活饮用水	耐热大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	
29	生活饮用水	铝	mg/L	0.2	0.005	
30	生活饮用水	硒	mg/L	0.01	0.0002	
31	生活饮用水	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.0001	
32	生活饮用水	四氯化碳	mg/L	0.002	0.00005	

编制人：平志坚

编制日期：2020/6/23

农村生活饮用水 检测原始记录附页

样品受理编号：XLBZ002

序号	样品名称	检测项目	单位	标准规定值	实测值	备注
01	生活饮用水	色度	度	20	2.5	
02	生活饮用水	浑浊度	NTU	5	0.5	
03	生活饮用水	臭和味		不得有异味异臭	无	
04	生活饮用水	肉眼可见物		不得含有	无	
05	生活饮用水	PH		6.5—8.5	6.74	
06	生活饮用水	总硬度	mg/L	550	104	
07	生活饮用水	铁	mg/L	0.5	0.23	
08	生活饮用水	锰	mg/L	0.3	0.11	
09	生活饮用水	铜	mg/L	1.0	0.1	
10	生活饮用水	锌	mg/L	1.0	0.025	
11	生活饮用水	硫酸盐	mg/L	300	196.8	
12	生活饮用水	氯化物	mg/L	300	5.40	
13	生活饮用水	溶解性总固体	mg/L	1500	322	
14	生活饮用水	耗氧量	mg/L	5.0	1.04	
15	生活饮用水	砷	mg/L	0.05	0.0005	
16	生活饮用水	氟化物	mg/L	1.2	0.14	
17	生活饮用水	硝酸盐	mg/L	20	2.46	
18	生活饮用水	氨氮	mg/L	0.5	0.16	
19	生活饮用水	镉	mg/L	0.005	0.00025	
20	生活饮用水	汞	mg/L	0.001	0.00005	
21	生活饮用水	铬(6价)	mg/L	0.05	0.002	
22	生活饮用水	铅	mg/L	0.01	0.00125	
23	生活饮用水	挥发酚	mg/L	0.002	0.001	
24	生活饮用水	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.3	0.025	
25	生活饮用水	氰化物	mg/L	0.05	0.001	
26	生活饮用水	菌落总数	CFU/ml	500	360	
27	生活饮用水	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	
28	生活饮用水	耐热大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	
29	生活饮用水	铝	mg/L	0.2	0.005	
30	生活饮用水	硒	mg/L	0.01	0.0002	
31	生活饮用水	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.0001	
32	生活饮用水	四氯化碳	mg/L	0.002	0.00005	

编制人：平志坚

编制日期：2020/6/23

农村生活饮用水 检测原始记录附页

样品受理编号：XLDWS001

序号	样品名称	检测项目	单位	标准规定值	实测值	备注
01	生活饮用水	色度	度	20	2.5	
02	生活饮用水	浑浊度	NTU	5	0.5	
03	生活饮用水	臭和味		不得有异味异臭	无	
04	生活饮用水	肉眼可见物		不得含有	无	
05	生活饮用水	PH		6.5—8.5	7.74	
06	生活饮用水	总硬度	mg/L	550	110	
07	生活饮用水	铁	mg/L	0.5	0.075	
08	生活饮用水	锰	mg/L	0.3	0.42	
09	生活饮用水	铜	mg/L	1.0	0.1	
10	生活饮用水	锌	mg/L	1.0	0.025	
11	生活饮用水	硫酸盐	mg/L	300	21.16	
12	生活饮用水	氯化物	mg/L	300	0.23	
13	生活饮用水	溶解性总固体	mg/L	1500	152	
14	生活饮用水	耗氧量	mg/L	5.0	0.56	
15	生活饮用水	砷	mg/L	0.05	0.0005	
16	生活饮用水	氟化物	mg/L	1.2	0.05	
17	生活饮用水	硝酸盐	mg/L	20	0.075	
18	生活饮用水	氨氮	mg/L	0.5	0.01	
19	生活饮用水	镉	mg/L	0.005	0.00025	
20	生活饮用水	汞	mg/L	0.001	0.00005	
21	生活饮用水	铬(6价)	mg/L	0.05	0.002	
22	生活饮用水	铅	mg/L	0.01	0.00125	
23	生活饮用水	挥发酚	mg/L	0.002	0.001	
24	生活饮用水	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.3	0.025	
25	生活饮用水	氰化物	mg/L	0.05	0.001	
26	生活饮用水	菌落总数	CFU/ml	500	20	
27	生活饮用水	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	
28	生活饮用水	耐热大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	
29	生活饮用水	铝	mg/L	0.2	0.005	
30	生活饮用水	硒	mg/L	0.01	0.0002	
31	生活饮用水	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.0001	
32	生活饮用水	四氯化碳	mg/L	0.002	0.00005	

编制人：平志坚

编制日期：2020/6/23

农村生活饮用水 检测原始记录附页

样品受理编号：XLDWS002

序号	样品名称	检测项目	单位	标准规定值	实测值	备注
01	生活饮用水	色度	度	20	2.5	
02	生活饮用水	浑浊度	NTU	5	0.5	
03	生活饮用水	臭和味		不得有异味异臭	无	
04	生活饮用水	肉眼可见物		不得含有	无	
05	生活饮用水	PH		6.5—8.5	7.96	
06	生活饮用水	总硬度	mg/L	550	120	
07	生活饮用水	铁	mg/L	0.5	0.075	
08	生活饮用水	锰	mg/L	0.3	0.05	
09	生活饮用水	铜	mg/L	1.0	0.1	
10	生活饮用水	锌	mg/L	1.0	0.025	
11	生活饮用水	硫酸盐	mg/L	300	27.28	
12	生活饮用水	氯化物	mg/L	300	1.81	
13	生活饮用水	溶解性总固体	mg/L	1500	180	
14	生活饮用水	耗氧量	mg/L	5.0	0.56	
15	生活饮用水	砷	mg/L	0.05	0.0005	
16	生活饮用水	氟化物	mg/L	1.2	0.05	
17	生活饮用水	硝酸盐	mg/L	20	2.63	
18	生活饮用水	氨氮	mg/L	0.5	0.01	
19	生活饮用水	镉	mg/L	0.005	0.00025	
20	生活饮用水	汞	mg/L	0.001	0.00005	
21	生活饮用水	铬(6价)	mg/L	0.05	0.002	
22	生活饮用水	铅	mg/L	0.01	0.00125	
23	生活饮用水	挥发酚	mg/L	0.002	0.001	
24	生活饮用水	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.3	0.025	
25	生活饮用水	氟化物	mg/L	0.05	0.001	
26	生活饮用水	菌落总数	CFU/ml	500	110	
27	生活饮用水	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	
28	生活饮用水	耐热大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	
29	生活饮用水	铝	mg/L	0.2	0.005	
30	生活饮用水	硒	mg/L	0.01	0.0002	
31	生活饮用水	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.0001	
32	生活饮用水	四氯化碳	mg/L	0.002	0.00005	

编制人：平志坚

编制日期：2020/6/23